品番: TH-32LF1-WH JAN: 4580039196159



無駄のないシンプルデザイン 抜群の収納力



シルバー 品番: TH-32LF1-SL JAN:4580039196142



品番: TH-32LF1-WD JAN: 4580039196357

1ドア冷凍庫 32L TH-32LF1 WH/WD/SL



●本体サイズ (mm):W474×D447×H496 ●製品重量:約 15.5kg



コンパクトなのに大容量で 驚きの収納力

コンパクトな見た目ですが、しっかり収納する ことができます。お手持ちの冷蔵庫にプラスし て、まとめ買い時にも大活躍します。



取り外しができる便利な 仕切り棚

仕切り棚は取り外し可能で、保存するものに よって高さを調整することができます。



耐熱性天板でスペースを 有効活用

天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置く ことができます。

※天板の耐荷重は30kgです。





左右ドア開きに対応

ネジを付け替えることで、ドアの 開き方を左右で変えることがで きます。壁際や限られた場所の 設置にも向いています。



温度調整ダイヤル

7段階で調節可能なダイヤル 付き。季節や使用目的により 温度を変えることができます。

1ドア冷凍庫 TH-32LF1



外寸



内寸



付属品





霜取り用へラ

※実際にお使いになるときの消費電力は、周囲温度や湿度、ドアの開閉頻度、食品の温度や量など によって変化しますので目安としてください。

※この製品は、海外ではご使用になれません。 For use in Japan only.

製品仕様

製品名	1ドア冷凍庫 32L TH-32LF1
本体サイズ (mm)	W474×D447×H496
本体重量	約 15.5kg
電源	100V 50/60Hz
消費電力	75W (50/60Hz共通)
年間消費電力量	193kWh/年 (50/60Hz共通)
騒音レベル	24dB (50/60Hz共通)
冷却方式	直冷式
冷媒	ノンフロン R600a
定格内容積	32L
コード長	約 1.8m
個装サイズ (mm)	W514×D463×H530
梱包数	1
付属品	霜取り用へラ、製氷皿、棚、取扱 説明書(保証書付き)

⚠ 安全に関するご注意

- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 可燃性スプレーを近くで使わないでください。
- コードを加工したり、傷付けないでください。
- 製品に異常がある場合は直ちに使用を中止してください。お客様による修理は 危険ですので絶対におやめください。
- 家庭用交流 100V 以外の電圧で使用しないでください。
- 天板には 30kg を超えるものを置かないでください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●アースを確実に取り付けてください。

長年ご使用の冷凍庫の点検を!



で使用の際このような症状はありませんか? 定期的に点検を行ってください。

- 電源プラグなどが異常に熱い。
- 電源プラグに深い傷や変形がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 床面にいつも水が溜まっている。
- 触れるとぴりぴりと電気を感じる。
- ◆その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を 停止し、コンセントから電源プラグ を抜いて必ず販売店に点検・修理 をご相談ください。





🧼 WINCOD ウィンコド株式会社

【 本社 】〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社2丁目186番地 新東名ビル1F

東京都荒川区西日暮里5-18-11 山田ビル2F



お買い求め、ご相談は当店へ